

Luftkonditionering

SC-K 2000

Mobil enhet för optimal kylösning

Artikelnummer ▼

6550000

Varumärke ▼

Unicraft

Tillgänglighet ▼

Finns i lager

Omedelbar leverans

Katalogkatalog ▼

Verkstads- och lyftteknik "

Luftkonditioneringsapparater

Köp ▼

Minst 1 st(er).

Fraktinformation ▼



Förpackningsm ått		Vikter		Leverans		Övriga	
Längd	560 mm	Brutto	28,3 kg	Leverans	Bärare	DualUse	
Bredd	325 mm	Netto	25,5 kg	Innehåll	1 st(er).	SCIP	n/a
Höjd	715 mm					SVHC	Nej

Rotdata ▼

Ursprungsland	EAN	Anpassat nummer	Antal enheter
 Kina	4036351345817	84158200	pc(s).

Beskrivning ▼

- Spotkylare med en kanal för snabb spotkylning
- Flexibel kylning tack vare lutande och svängbar kallluftskanal
- Lätt att manövrera tack vare kompakt design och länkhjul med parkeringsbroms
- Robust stålplåtskonstruktion
- Lämplig för kylapplikationer i verkstäder, nätverksrum, storkök och andra miljöer
- Varningslampa för fyllnadsnivå och varningssignal när kondensatbehållaren är full
- Användning av miljövänligt organiskt köldmedium R290
- Inget förberedande installationsarbete, kan användas omedelbart
- Ytterligare funktioner: Spot-kylningsläge, kompressorskydd, överhettningsskydd

Information om media ▼



Tekniska data ▼

Allmänna egenskaper			
Kylningskapacitet (kW)	2 kW	Luftvolym Steg max.	230 m³/h
Antal fläktsteg	1	Radialfläkt	1
Axialfläkt	2	Uppnåelig rumstemperatur	20 °C
Temperaturområde min.	20 °C	Temperaturområde max.	43 °C
Mått och vikter			
Längd (produkt) ca.	465 mm	Bredd/djup (produkt) ca.	287 mm
Höjd (produkt) ca.	589 mm	Nettovikt ca.	25,5 kg
Elektriska data			
Nominell strömförbrukning	3.2 A	Strömförbrukning	0,7 kW
Anslutningskontakt	CEE 7/7	Kabellängd	1.3 m
Matningsspänning	220 - 240 V	Nätfrekvens	50 Hz
Bullerutsläpp			
Ljudeffektnivå LWA	62 dB(A)	Ljudtrycksnivå LpA	52 dB(A)
Kompressor			
Typ av köldmedium	R290	Mängd köldmedium	180 g
GWP-faktor	3	CO2-ekvivalens	0.0006 t
Tryck på sugsidan	1 Mpa	Tryckutloppssida	2,5 Mpa
Utgående luft			
Total längd på frånluftsslang för kall luft	350 mm	Yttre diameter på frånluftsslang för kall luft	120 mm
Antal anslutningar för frånluft	1		

Utrustning ▼

Tank för kondensatvatten 3	Transportrullar
Handtag för transport	

Tillbehör ✓



Luftfilter för SC-K 2000

Artikelnummer



Tillgänglighet

Finns i lager
Omedelbar

Köp



Minst 1 st(er).



Prisinformation



Priserna på detta datablad är rekommenderade detaljhandelspriser, med reservation för ändringar, i €, plus moms enligt lagstadgad skattesats, plus kostnader för förpackning, frakt, transport, lossning, montering och, i förekommande fall, instruktioner. Återförsäljarnas försäljningspriser kan avvika. För tryckfel, misstag eller felaktig presentation tas inget ansvar. Vi reserverar oss för tekniska och optiska ändringar. Illustration delvis med valfria tillbehör.